

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚŘOVACÍMU PROTOKOLU PRO OBLOŽKY METALO

JAP

Číslo zakázky/nabídky :

Jméno zákazníka (firma):

Email/telefon:

Adresa dodání:

Místo montáže:

Patro/výtah:

PSČ:

Zaměřil (jméno, telefon):

OBLOŽKA NENÍ URČENA PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE




Datum:

Podpis objednavatele:

Zaměřovací protokol

Obložka Metalo Standard

JAP



Průchozí šířka:

D1 _____
 D2 _____
 D3 _____
 D4 _____

Průchozí výška:

J1 _____
 J2 _____

Osa střelky
 (pokud bude zamykání)

OS _____

Osa středu pouzdra
 v nejtlustším místě

OK1 _____

OK2 _____

Tloušťka stěny:

P1 _____
 P2 _____
 P3 _____
 P4 _____
 P5 _____
 P6 _____
 P7 _____
 P8 _____
 P9 _____
 P10 _____
 P11 _____

Zamykání:

ANO NE

Typ pouzdra:

NORMA PROFIKIT


Barva:

Barva těsnění:


ŠEDÁ
 ČERNÁ
 BÍLÁ

OBLOŽKA NENÍ URČENA PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE


Profikit



Norma Standard zed'



Norma Standard SDK






Datum:

Podpis objednavatele:

Zaměřovací protokol

Obložka Metalo Komfort

JAP



Průchozí šířka:

D1 _____
 D2 _____
 D3 _____
 D4 _____

Průchozí výška:

J1 _____
 J2 _____

Osa středu pouzdra
v nejtlustším místě

OK1 _____
 OK2 _____

Tloušťka stěny:

P1 _____
 P2 _____
 P3 _____
 P4 _____
 P5 _____
 P6 _____
 P7 _____
 P8 _____
 P9 _____
 P10 _____
 P11 _____

Typ pouzdra:


NORMA PROFIKIT

Barva těsnění/ kartáček:


ŠEDÁ
 ČERNÁ
 BÍLÁ

OBLOŽKA NENÍ URČENA PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE


Profikit



Norma Standard zed'



Norma Komfort SDK



Datum:

Podpis objednavatele:

